



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง
เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามรายละเอียดแนบท้าย ราคากลาง 1,998,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
4. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงมาแสดงในวันที่ยื่นซอง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ส่วนการคลัง (งานพัสดุ) องค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอลำดวน ชั้น 2) และยื่นทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 (การรับซองทางไปรษณีย์ให้ถือว่าวันที่ได้ลงทะเบียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้แล้วเท่านั้น)

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอลำดวน ชั้น 2) อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเครื่อง อำเภอลำดวน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่
24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 075-476070 ในวันและเวลาราชการ
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kreang.go.th และ www.gprocurement.go.th

โดยผู้ขอซื้อเอกสารต้องยื่นเอกสารดังนี้

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริษัทสนธิ (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
ปีปัจจุบัน
2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นมาซื้อเอกสารแทน)

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลงชื่อ ไสว ทองคำ

(นายไสว ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 19 /2557

การซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง ลงวันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์
จะสอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150
แรงม้า จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามรายละเอียดแนบท้าย ราคากลาง 1,998,000.- บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะ
ใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ
และข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1 แบบใบเสนอราคา

1.2 แบบสัญญาซื้อขาย

1.3 แบบหนังสือคำประกัน (หลักประกันสัญญา)

1.4 บทนิยาม

- ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- การขัดขวางการแข่งขันราคาเป็นธรรม

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้ง
งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้า
เสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นนั้น

2.3 ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

2.4 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงมาแสดงในวันที่ยื่นซอง

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคล ที่มีหุ้นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาข้อตกลง ที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้ากรณีฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) สำหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(5) หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(6) บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

4. การยื่นซองสอบราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการชดเชย หรือแก้ไขหากมีการชดเชย ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อเสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย หรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ (พร้อมติดตั้ง) ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งเอกสารล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ถ้ามี) ไปพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนตำบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับเอกสารล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้อำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่ เข้าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอคืนฉบับเอกสารล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 7 วัน

4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบ ราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่เป็นฉบับของเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า”ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 19/2557” โดยกำหนดยื่นซองในวันและเวลาราชการ คือ

ในวันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ส่วนการคลัง (งานพัสดุ) องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่งในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอชะอวด ชั้น 2) และยื่นทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 (การรับซองทางไปรษณีย์ให้ถือว่าวันที่ได้ลงทะเบียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้แล้วเท่านั้น)

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วย **ราคารวม**

5.2 หากผู้เสนอราคายกใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาผู้เสนอราคานั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล

5.3 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคานั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างกันไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคายื่น

(4) ราคาที่เสนอมีการชุดลบ ตก เดิม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.4 ในการตัดสินใจการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่า การตัดสินใจขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทำงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

6. การทำสัญญาซื้อขาย

6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้

6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาส่งของที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เช็ควoucherการสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.3

(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

7. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน

8. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำเป็นข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน ข้อ 1.2 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันข้อบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า.....วัน.....เดือน.....1.....ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.....15...วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

9.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี

งบประมาณ 2557

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ แล้วเท่านั้น

9.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ ตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้อง นำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การพาณิชย์ ดังนี้

(1) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่งซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ พาณิชย์ไว้ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักคณะ กรรมการ บรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้ผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

9.4 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลเคร่ง

วันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

รายละเอียดคุณลักษณะ
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร

1.ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ถังเหล็ก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร
- ถังบรรทุกน้ำทำด้วยเหล็กอย่างดี ด้านบนของถังน้ำติดตั้งแท่นป็นฉีดน้ำใช้สำหรับดับเพลิง , รถน้ำดับไฟ เป็นต้น
- ด้านท้ายติดตั้งชุดควบคุมการทำงานทางสูบน้ำทางจ่ายน้ำพร้อมอุปกรณ์และมีอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินและเครื่องขยายเสียง
- เป็นรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ที่ผลิตในประเทศ เป็นกิจการของคนไทย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ (มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๒) ในขอบข่ายการออกแบบการพัฒนาการผลิตจำหน่ายและบริการซ่อมแซมตัวถังรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการ โดยนำหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

2.ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นรถยนต์บรรทุกใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและเป็นรถยนต์บรรทุกรุ่นใหม่ี่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศ
- น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักรถบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า 7,000 กิโลกรัม
- เครื่องยนต์ดีเซลแบบ 4 จังหวะ 4 สูบ
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑
- มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
- ระบบคลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียว
- ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว (พร้อมเพาเวอร์ช่วย)
- ระบบเบรกใช้ระบบไฮดรอลิกพร้อมหม้อลมช่วยและมีเบรกมือครบชุด
- ระบบไฟตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

-ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกตัวจริง และหนังสือรับรองมาตรฐานรถยนต์มาแสดงในวันยื่นซอง

-ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงในวันยื่นซอง

3.ถังบรรจุน้ำ (WATER TANK)

- ถังบรรจุน้ำทำด้วยเหล็กแผ่นหนาพิเศษ แข็งแรงทนทาน ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
- ถังน้ำมีลักษณะเป็นทรงเหลี่ยม มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร
- ด้านบนของถังมีช่องสำหรับลงทำความสะอาด (MANHOLE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 ซม. พร้อมฝาปิดและเปิดจำนวน 2 ช่อง ฝาปิดใช้เหล็กแผ่นขึ้นรูปลักษณะวงกลม
- ภายในถังน้ำติดตั้งแผ่นเหล็กกั้นกระแทก (BAFFLE PLATE) เพื่อป้องกันน้ำกระแทกในขณะขับรถติดตั้ง 2 ชุด แบ่งเป็น 3 ช่อง โดยใช้เหล็กแผ่นขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. คัดตามลักษณะของถังบรรจุน้ำ ติดกระดุกงูที่แผ่นกั้นกระแทกทั้งแนวตั้งและแนวนอน 2 แถว พร้อมเจาะรูระบายอากาศภายใน ถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 มม. และด้านล่างของแผ่นกั้นกระแทกเจาะรูให้น้ำสามารถไหลถึงกันได้ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 ซม.
- ด้านบนของถังน้ำติดตั้งแผ่นดกกลายกันลื่น และมีราวกันตกรอบพื้นที่ปฏิบัติงานด้านบนถัง
- มีบันไดสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานบนถังน้ำ โดยบันไดจะติดตั้งด้านข้างตอนหน้า ข้างละ 1 ชุด และติดตั้งตอนท้าย จำนวน 2 ชุด
- ถังบรรจุน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย เป็นกิจการของคนไทย ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒) ในขอบข่ายการออกแบบการผลิต การจำหน่ายและบริการซ่อมแซมตัวถังบรรทุก ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ ทางราชการโดยนำหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

4.ระบบท่อทางจ่ายและทางสูบน้ำ

ระบบท่อสูบน้ำเข้า

- มีท่อสูบน้ำเข้าถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- ปลายของท่อสูบน้ำมีฝาปิดปลายท่อสูบน้ำเมื่อไม่ได้ปฏิบัติงาน
- ท่อสูบน้ำติดตั้งที่เผกควบคุมการดูดการจ่ายน้ำ
- ท่อสูบน้ำติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถและจำนวนของท่อสูบน้ำจะต้องมี 1 ท่อ

- ท่อคูน้ำเข้าถังจะต้องมีวาล์วควบคุมการปิด-เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ติดตั้งวาล์วปิด-เปิดที่แผงควบคุมการส่งน้ำและคูน้ำ
- ติดตั้งเกจวัดแรงคูขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว สามารถวัดแรงคูได้
- ติดตั้งไฟส่องเกจ สำหรับใช้ปฏิบัติงานกลางคืนที่แผงควบคุม

ระบบท่อคูน้ำจากถัง

- มีท่อคูน้ำจากถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- มีวาล์วควบคุมการคูน้ำจากถังโดยวาล์วควบคุมติดตั้งที่แผงควบคุมการส่งน้ำและคูน้ำ
- วาล์วควบคุมการคูน้ำจากถังจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

ระบบท่อส่งน้ำเข้าถัง

- มีท่อส่งน้ำเข้าถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว
- มีวาล์วควบคุมการส่งน้ำเข้าถังโดยวาล์วควบคุมติดตั้งที่แผงควบคุมการส่งน้ำและคูน้ำ
- วาล์วส่งน้ำเข้าถังจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว

ระบบท่อจ่ายน้ำสายดับเพลิง

- มีท่อจ่ายน้ำสายดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว
- ท่อจ่ายน้ำสายดับเพลิงจะติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ
- ท่อจ่ายน้ำสายดับเพลิงจะต้องมีจำนวน 2 ชุด
- ปลายเป็นท่อจ่ายน้ำติดตั้งเชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำชนิดสวมเร็วขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว
- ปลายเป็นท่อจ่ายน้ำติดตั้งฝาปิดสวมเร็วใช้สำหรับปิดเชื่อมต่อสวมเร็วเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- มีท่อจ่ายน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ท่อ โดยมีวาล์วควบคุมการจ่ายน้ำอยู่ที่แผงควบคุมการจ่ายน้ำและคูน้ำ
- ติดตั้งเกจวัดแรงดันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว

ระบบท่อจ่ายน้ำพรมถนน

- ท่อรดน้ำพรมถนนติดตั้งอยู่ด้านท้ายของรถดับเพลิง
- ขนาดของท่อน้ำพรมถนนต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว
- หัวจ่ายน้ำพรมถนนจะต้องมี 1 หัวจ่าย
- น้ำพรมถนนใช้แรงดันจากน้ำภายในถัง

ระบบท่อจ่ายน้ำรดน้ำต้นไม้

- ติดตั้งท่อจ่ายน้ำรดน้ำต้นไม้ด้านข้างตอนหน้าของถังน้ำโดยติดตั้งด้านละ 1 ชุด
- ท่อจ่ายน้ำรดน้ำต้นไม้ ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
- วาล์วของท่อจ่ายน้ำรดน้ำต้นไม้ ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
- การจ่ายน้ำรดน้ำต้นไม้ใช้แรงดันจากปั้มน้ำเป็นตัวขับเคลื่อนของน้ำให้ล้าของน้ำสม่ำเสมอ

5.ตู้เก็บอุปกรณ์

- มีตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมประตูปิด-เปิด มีกุญแจล็อกตู้เก็บอุปกรณ์ เพื่อป้องกันอุปกรณ์ที่ใส่ไว้ในตู้เกิดการสูญหาย
- ตู้เก็บอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ด้านท้ายหรือด้านข้างของตัวรถและมีประตูปิด-เปิด
- ภายในตู้เก็บอุปกรณ์ติดตั้งที่เก็บสายดับเพลิงพร้อมที่ล็อก
- ภายในตู้ติดตั้งที่เก็บปลายปืนฉีดน้ำ
- ตู้เก็บอุปกรณ์ติดตั้งอย่างมั่นคงและแข็งแรง

6.แท่นปืนฉีดน้ำ

- แท่นปืนฉีดน้ำติดตั้งอยู่บนตัวรถ ผลิตจากเหล็กเหนียวพิเศษ
- ปืนฉีดน้ำดับเพลิง สามารถหมุนฉีดน้ำได้รอบตัวต่อเนื่องไม่สิ้นสุด ทำมุมกดได้ 45 องศาและมุมเงยได้ 90 องศา มีซีล (O-RING) พร้อมที่อัดจาระบี เพื่อป้องกันรั่วที่จุดหมุน
- ปลายปืนฉีดน้ำอลูมิเนียมอัลลอยด์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า $2\frac{1}{2}$ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว พร้อมปลายหัวฉีดขนาดไม่น้อยกว่า $\frac{7}{8}$ นิ้ว
- ปลายของหัวฉีดสามารถปรับลักษณะการฉีดเป็นลำเป็นฝอยได้
- มีคันบังคับวาล์วปิด-เปิดน้ำ ที่แท่นปืนฉีดน้ำ
- ท่อจ่ายน้ำแท่นปืนมีขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว
- แท่นปืนฉีดน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย เป็นกิจการของคนไทย ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒) ในขอบข่ายการออกแบบการพัฒนาการผลิต จำหน่ายและบริการซ่อมแซมแท่นปืนฉีดน้ำ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการ โดยนำหนังสือรับรองมาตรฐาน และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

7.เครื่องสูบน้ำ

- เป็นเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,400 ลิตร/นาที่ และทำแรงดัน สูงสุดไม่น้อยกว่า 100 ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ใบพัดมีขนาดไม่น้อยกว่า 160 มม. ทำจากเหล็กหล่อ
- การทำงานของปั้มน้ำใช้การต่อกำลังจากเครื่องยนต์ผ่านระบบ PTO เกียร์ฝัก,ยอย,เพลานั่นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศไทยเป็นกิจการของคนไทยที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๕๐๐๑:๒๐๐๘ (มอก.๕๐๐๑: ๒๕๕๒) ในขอบข่ายการออกแบบการพัฒนาการผลิตจำหน่ายและบริการซ่อมแซม ระบบ PTO เกียร์ฝัก,ยอย,เพลานั่น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการโดยนำหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง
- มีทางส่งน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด-ปิด
- ทางสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด-ปิด
- เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย เป็นกิจการของคนไทย ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๕๐๐๑: ๒๐๐๘ (มอก.๕๐๐๑-๒๕๕๒) ในขอบข่ายการออกแบบการพัฒนาการผลิต จำหน่ายและบริการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการโดยนำหนังสือรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

8.ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ด้านบนหัวถังติดตั้งแผงไฟสัญญาณฉุกเฉินประกอบด้วยแผง LED 8 แผงข้างละ 4 แผง ด้านหน้า 2 แผง ด้านหลัง 2 แผง ปรับได้ 4 จังหวะ ไฟกระพริบ LED 6 แผง ข้างละ 3 แผง ด้านหน้า 1 แผง ด้านหลัง 1 แผง และมุม ข้างละ 1 แผงตรงกลางติดตั้งลำโพง ฝาครอบลำโพงทำด้วยสแตนเลส ฝาครอบไฟทำด้วยพลาสติกทนความร้อน (Poly carbonate) แผงไฟมีขนาดไม่น้อยกว่าความยาว 120L x 31.5W x 15H (ซม.) ไม่รวมขาตั้งไฟใช้ไฟ 12 โวลท์ ให้สัญญาณเสียงไม่น้อยกว่า 8 เสียง
- ชุดโคมไฟสัญญาณและชุดอิเล็กทรอนิกส์เรน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ เป็นกิจการของคนไทยผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO : ๕๐๐๑ : ๒๐๐๘ (มอก.๕๐๐+๒๕๕๒) ในขอบเขตการออกแบบการพัฒนาการผลิตจำหน่ายและบริการซ่อมแซมชุดโคมไฟสัญญาณและชุดอิเล็กทรอนิกส์เรน โดยแนบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือ แต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

มาแสดงในวันยื่นซอง

9.อุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถ

- สายส่งน้ำดับเพลิงในล่อนอาบยางภายใน ทอดด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ ภายนอกเคลือบ POLYURETHANE ป้องกันเชื้อรา และทนต่อการลากถู ทนทาน ไม่ลอก ไม่อมน้ำ จำนวน 1 ชุด
- มีสายดูดน้ำชนิดผ้าใบหนอนเสริมขดลวดสปริงเพื่อป้องกันการยุบตัวพร้อมข้อต่อท่อดูดทำจากทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ยาว 10 ฟุต จำนวน 2 ชุด
- มีประแจขันข้อต่อท่อดูด จำนวน 1 ชุด
- ปืนฉีดน้ำชนิดสวมเร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ยาว 15 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
- หัวฉีดชนิดปรับเป็นลำและเป็นฝอยได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ทำจากวัสดุทองเหลืองชุบโครเมียม จำนวน 1 ชุด
- หัวกะโหลกกรองผง จำนวน 1 ชุด
- มีตะกร้าหวายสำหรับกรองผง จำนวน 1 ชุด

10.อุปกรณ์พื้นฐานประจำรถ

- แม่แรง จำนวน 1 ชุด
- ที่หมุนยางอะไหล่ จำนวน 1 ชุด
- ประแจ จำนวน 1 ชุด
- บล็อกถอดล้อ จำนวน 1 ชุด

11.สัรยยนต์

- การพ้นสีและข้อความ ตัวรถและตัวถังภายนอกตามความต้องการของทางหน่วยงาน
- ภายนอกของตัวถัง พ่นสีจริงไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
- โดยใช้สีทับหน้าระบบ 2K ซึ่งผลิตจากโรงงานที่รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ โดยมีหนังสือรับรองพร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง
- ภายในตัวถัง ได้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดีชีดหรือหรือเทียบเท่าพ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ก่อน พ่นสีจริง

12.เงื่อนไขและการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ได้มีการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

