

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ.ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางกาญจนา-วัดโพธาราม นศ.ถ. 74-002 ผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
จำนวน 1 งาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง...
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...1,303,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามพันบาทถ้วน) (ตามบันทึกขออนุมัติจ้างโครงการจ่าย
ขาดเงินสะสม ที่ นศ.75303/52 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562)
- 4.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย โดยจ่ายโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านนาง
กาญจนา – วัดโพธาราม นศ.ถ.74-002 หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 11 โดยทำการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแบบ
ASPHALTIC CONCRETE ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 770 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,850 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็งกำหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้าย อบต จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 18 โครงการที่ 26)
- 5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...22...เดือนเมษายน พ.ศ.2562 เป็นเงิน 1,314,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน)
- 6.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ป.ร.5 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
 - 6.2 บัญชีแสดงปริมาณและราคากลางค่าก่อสร้าง ป.ร.4 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
- 7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายจารึก กาญจนวิจิตร	ประธานกรรมการ
7.2 นางพวงเพ็ชร นิธิปราณ	กรรมการ
7.3 นายจตุรงค์ ต้นเวชกุล	กรรมการ

สรุปผลราคากลาง ค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กอง ช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง

ประเภท ขอมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง

ข้อสาย สายบ้านนางกาญจนา หมู่ที่ 11 ตำบลเคิ่ง อำเภอสะอวด ระยะทางก่อสร้าง 770.000 กม.

สถานที่ ตำบลเคิ่ง อำเภอสะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบและรายการ กอง ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเคิ่ง

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 22/4/62

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	937,332.44	1.4019	1,314,046.35	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6%.....				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน 1 ป้าย			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,314,046.35	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,314,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง	3,850.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	341.3 บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้างต้น ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าวและได้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางในการก่อสร้าง

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการ ฯ

(นายจารึก กาญจนวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางพวงเพ็ชร นิธิปราชญ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สายบ้านนางกาญจนา หมู่ที่ 11 ตำบลเคร็ง อำเภอยะวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำบลเคร็ง อำเภอยะวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทางก่อสร้าง

770.00 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	-	1.75	-	1.4019	-
	- ขุดรื้อผิวทาง (ขนทิ้ง) แล้วบดทับ	ตร.ม.	-	11.16			
	- ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	3,850.00	14.63	56,325.50	1.4019	78,962.72
	- งานขยายยกระดับคันทาง	ตร.ม.					
2	งานดินคันทาง	ลบ.ม.		82.48	-	1.4019	-
3	งานลูกรังหรือหินผุ รองพื้นทางหนา 0.10	ลบ.ม.	-	207.26	-	1.4019	-
4	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.05	ลบ.ม.	192.50	354.34	68,210.45	1.4019	95,624.23
งานผิวทาง							
5	Prime Coat	ตร.ม.	3,850.00	33.04	127,204.00	1.4019	178,327.29
6	Tack Coat	ตร.ม.	-	11.27	-	1.4019	-
7	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (หนา 5 ซม.)						
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	3,850.00	168.06	647,031.00	1.4019	907,072.76
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	-	168.06	-	1.4019	-
8	Skin Patch	ตร.ม.		179.33	-	1.4019	-
9	Deep Patch	ตร.ม.		94.26	-	1.4019	-
งานผิวไหล่ทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.			-	1.4019	-
	- Tack Coat	ตร.ม.			-	1.4019	-
	- ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.			-	1.4019	-
	- ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.			-	1.4019	-
	- ผิวลูกรัง	ลบ.ม.			-	1.4019	-
	- ผิวหินคลุก	ลบ.ม.					
10	งานตีเส้นจราจร						
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	173.24	222.59	38,561.49	1.4019	54,059.35
	- Rumble Strips	ตร.ม.					
	- ทางม้าลาย	แท่ง					
11	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.128/2528 ชั้น 3						
	- ขนาด 1.00 x 1.00 .	ท่อน		2,351.31	-	1.4019	-
	- ขนาด 0.80 x 1.00 .	ท่อน	-	1,643.84	-	1.4019	-
	- ขนาด 0.60 x 1.00 .	ท่อน	-	996.95	-	1.4019	-
12	งานจราจรสงเคราะห์						
	12.1 งานปรับปรุง						

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สายบ้านนางกาญจนา หมู่ที่ 11 ตำบลเคร็ง อำเภอยะวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำบลเคร็ง อำเภอยะวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทางก่อสร้าง

770.00 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	12.1.2 หลักกิโลเมตร	หลัก			-	1.4019	-
	12.1.3 ป้ายจราจร	ชุด			-	1.4019	-
	12.1.4 GUARD RAIL	ม.		2,520.00	-	1.4019	-
	12.2 งานติดตั้ง						
	12.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักรบรรทุก	ชุด		1,800.00	-	1.4019	-
	12.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	ชุด		1,800.00	-	1.4019	-
	12.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	ชุด					
	12.2.4 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55	ชุด					
	12.2.5 ป้ายจราจรแบบ ค1 - ค60,ค61	ชุด		1,800.00	-	1.4019	-
	12.2.6 ป้ายจราจรแบบ ค62	ชุด					
	12.2.7 ป้ายจราจรแบบ ค63,ค66	ชุด					
	12.2.8 ป้ายจราจรแบบ ค64,ค67	ชุด					
	12.2.9 ป้ายจราจรแบบ ค65,ค68	ชุด					
	12.2.10 ป้ายจราจรแบบ ค69	ชุด					
	12.2.11 ป้ายจราจรแบบ ค71 - ค73	ชุด					
	12.2.12 ป้ายจราจรแบบ ค74	ชุด					
	12.2.13 ป้ายจราจรแบบ ค75	ชุด					
	12.2.14 ป้ายจราจรแบบ ค76	ชุด					
	12.2.15 ป้ายจราจรแบบ ค77	ชุด					
	12.2.16 ป้ายจราจรแบบ ค78	ชุด					
	12.2.17 ป้ายจราจรแบบ น1	ชุด					
	12.2.18 ป้ายจราจรแบบ น2	ชุด					
	12.2.19 ป้ายจราจรแบบ น3	ชุด					
	12.2.20 ป้ายจราจรแบบ น4	ชุด					
	12.2.21 ป้ายจราจรแบบ น5	ชุด					
	12.2.22 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ค1-ค60, ค61	ชุด					
	12.2.23 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ค62	ชุด					
	12.2.24 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ค63,ค66	ชุด					
	12.2.25 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ค64,ค67	ชุด					
	12.2.26 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ค65,ค68	ชุด					
	12.2.27 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ค69	ชุด					
	12.2.28 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ค71,ค73	ชุด					

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สายบ้านนางกาญจนา หมู่ที่ 11 ตำบลเครื่อง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ตำบลเครื่อง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทางก่อสร้าง

770.00 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	12.2.30 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ค75	ชุด					
	12.2.31 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ค76	ชุด					
	12.2.32 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ค77	ชุด					
	12.2.33 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ.55+ค78	ชุด					
	12.2.34 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	ชุด					
	12.2.35 หลักกิโลเมตร	ชุด					
	12.2.36 Guard Rail	ชุด					
	12.2.37 ติดเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	ชุด					
	12.2.38 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ชุด					
	12.2.39 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	ชุด					
	รวมราคา				937,332.44	1.4019	1,314,046.35
	คิดให้เป็นเงิน						1,314,000.00
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน					

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการ ฯ

(นายจารึก กาญจนวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางพวงเพ็ชร นิธิปราชญ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชูวงศ์ ตันเวชกุล)

นายช่างเขียนแบบอาวุโส